

# SECONDARY SCHOOL EXAMINATION - 2025

## माध्यमिक स्कूल परीक्षा - 2025

( ANNUAL / वार्षिक )

प्रश्न पुस्तिका सेट कोड  
Question Booklet  
Set Code

**F**

### MATHEMATICS ( Compulsory )

#### गणित

( अनिवार्य )

विषय कोड :

Subject Code :

कुल प्रश्न :  $100 + 30 + 8 = 138$

Total Questions :  $100 + 30 + 8 = 138$

(समय : 3 घंटे 15 मिनट)

[ Time : 3 Hours 15 Minutes ]

कुल मुद्रित पाठ : 44  
Total Printed Pages : 44

(पूर्णांक : 100)

[ Full Marks : 100 ]

#### परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
2. परीक्षार्थी व्यापासनाएँ अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
4. प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

#### *Instructions for the candidates :*

1. Candidates must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
2. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
3. Figures in the right hand margin indicate full marks.
4. 15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.

5. यह प्रश्नपत्र दो खण्डों में है — खण्ड-अ  
एवं खण्ड-ब।
6. खण्ड-अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पचास से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराये गये OMR उत्तर पत्रक में दिये गये सही विकल्प को नीले / काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के हवाइटनर / तरल पदार्थ / ब्लैड / नाखून आदि का OMR उत्तर-पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।
7. खण्ड-ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनके अतिरिक्त, इस खण्ड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।
8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
5. This question booklet is divided into two sections — Section-A and Section-B.
6. In Section-A, there are 100 objective type questions, out of which any 50 questions are to be answered. First 50 answers will be evaluated in case more than 50 questions are answered. Each question carries 1 mark. For answering these darken the circle with blue / black ball pen against the correct option on OMR Answer sheet provided to you. Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR-sheet, otherwise the result will be treated invalid.
7. In Section-B, there are 30 short answer type questions, out of which any 15 questions are to be answered. Each question carries 2 marks. Apart from these, there are 8 long answer type questions, out of which any 4 questions are to be answered. Each question carries 5 marks.
8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

**F****खण्ड - अ / SECTION - A****वस्तुनिष्ठ प्रश्न / Objective Type Questions**

प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है।  
 किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिह्नित  
 करें।  $50 \times 1 = 50$

*Question Nos. 1 to 100 have four options, out of which only one is correct.  
 Answer any 50 questions. You have to mark your selected option on the  
 OMR-Sheet.*  $50 \times 1 = 50$

1.  $\sin(90^\circ - A) =$

- |              |              |
|--------------|--------------|
| (A) $\sin A$ | (B) $\cos A$ |
| (C) $\tan A$ | (D) $\sec A$ |

2. यदि  $\alpha = \beta = 60^\circ$  हो तो  $\cos(\alpha - \beta)$  का मान है

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| (A) $\frac{1}{2}$ | (B) 1 |
| (C) 0             | (D) 2 |

If  $\alpha = \beta = 60^\circ$  then the value of  $\cos(\alpha - \beta)$  is

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| (A) $\frac{1}{2}$ | (B) 1 |
| (C) 0             | (D) 2 |

3. यदि  $\theta = 45^\circ$  हो तो  $\sin \theta + \cos \theta$  का मान है

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | (B) $\sqrt{2}$ |
| (C) $\frac{1}{2}$        | (D) 1          |

If  $\theta = 45^\circ$  then the value of  $\sin \theta + \cos \theta$  is

(A)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$       (B)  $\sqrt{2}$

(C)  $\frac{1}{2}$       (D) 1

4. यदि  $A = 30^\circ$  हो तो  $\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$  का मान है

- (A)  $2 \tan 30^\circ$       (B)  $\tan 60^\circ$   
 (C)  $2 \tan 60^\circ$       (D)  $\tan 30^\circ$

If  $A = 30^\circ$  then the value of  $\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$  is

- (A)  $2 \tan 30^\circ$       (B)  $\tan 60^\circ$   
 (C)  $2 \tan 60^\circ$       (D)  $\tan 30^\circ$

5. यदि  $\tan \theta = \frac{12}{5}$  हो तो  $\sin \theta$  का मान है

(A)  $\frac{5}{12}$       (B)  $\frac{12}{13}$

(C)  $\frac{5}{13}$       (D)  $\frac{12}{5}$

If  $\tan \theta = \frac{12}{5}$  then the value of  $\sin \theta$  is

(A)  $\frac{5}{12}$       (B)  $\frac{12}{13}$

(C)  $\frac{5}{13}$       (D)  $\frac{12}{5}$

**F**

6.  $\frac{\cos 59^\circ}{\sin 31^\circ} \times \frac{\tan 80^\circ}{\cot 10^\circ} =$

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | (B) 1             |
| (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | (D) $\frac{1}{2}$ |

7. यदि  $\tan 25^\circ \times \tan 65^\circ = \sin A$  हो तो A का मान है

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $25^\circ$ | (B) $65^\circ$ |
| (C) $90^\circ$ | (D) $45^\circ$ |

If  $\tan 25^\circ \times \tan 65^\circ = \sin A$  then the value of A is

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $25^\circ$ | (B) $65^\circ$ |
| (C) $90^\circ$ | (D) $45^\circ$ |

8. यदि  $\cos \theta = x$  तो  $\tan \theta =$

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ | (B) $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ |
| (C) $\sqrt{1-x^2}$           | (D) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ |

If  $\cos \theta = x$  then  $\tan \theta =$

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ | (B) $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ |
| (C) $\sqrt{1-x^2}$           | (D) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ |

9.  $(1 - \cos^4 \theta) =$

(A)  $\cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta)$       (B)  $\sin^2 \theta (1 + \cos^2 \theta)$

(C)  $\sin^2 \theta (1 - \sin^2 \theta)$       (D)  $\sin^2 \theta (1 + \sin^2 \theta)$

10.  $y$ -अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु का रूप क्या है ?

(A)  $(y, 0)$       (B)  $(2, y)$

(C)  $(0, x)$       (D) इनमें से कोई नहीं

What is the form of a point lying on  $y$ -axis ?

(A)  $(y, 0)$       (B)  $(2, y)$

(C)  $(0, x)$       (D) None of these

11.  $k$  के किस मान के लिए द्विघात समीकरण  $kx^2 - 6x + 1 = 0$  के मूल वास्तविक एवं समान हैं ?

(A) 6      (B) 8

(C) 9      (D) 10

For what value of  $k$ , roots of the quadratic equation  $kx^2 - 6x + 1 = 0$   
are real and equal ?

(A) 6      (B) 8

(C) 9      (D) 10

12. यदि बहुपद  $p(x)$  का एक शून्यक 2 हो, तो निम्नलिखित में कौन  $p(x)$  का एक गुणनखण्ड है ?

(A)  $x - 2$       (B)  $x + 2$

(C)  $x - 1$       (D)  $x + 1$

If one of the zeros of the polynomial  $p(x)$  is 2 then which of the following is a factor of  $p(x)$  ?

- (A)  $x - 2$       (B)  $x + 2$   
 (C)  $x - 1$       (D)  $x + 1$

13. यदि बहुपद  $cx^2 + ax + b$  के शून्यक  $\alpha$  और  $\beta$  हों, तो  $\alpha \cdot \beta$  का मान है

- (A)  $\frac{a}{c}$       (B)  $-\frac{a}{c}$   
 (C)  $\frac{b}{c}$       (D)  $-\frac{b}{c}$

If  $\alpha$  and  $\beta$  be the zeros of the polynomial  $cx^2 + ax + b$  then the value of  $\alpha \cdot \beta$  is

- (A)  $\frac{a}{c}$       (B)  $-\frac{a}{c}$   
 (C)  $\frac{b}{c}$       (D)  $-\frac{b}{c}$

14. निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है ?

- (A)  $(x+3)(x-3) = x^2 - 4x^3$  (B)  $(x+3)^2 = 4(x+4)$   
 (C)  $(2x-2)^2 = 4x^2 + 7$       (D)  $4x + \frac{1}{4x} = 4x$

Which of the following is a quadratic equation ?

- (A)  $(x+3)(x-3) = x^2 - 4x^3$  (B)  $(x+3)^2 = 4(x+4)$   
 (C)  $(2x-2)^2 = 4x^2 + 7$       (D)  $4x + \frac{1}{4x} = 4x$

15. निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है ?

- (A)  $5x - x^2 = x^2 + 3$       (B)  $x^3 - x^2 = (x-1)^3$   
 (C)  $(x+3)^2 = 3(x^2 - 5)$       (D)  $(\sqrt{2}x+3)^2 = 2x^2 + 5$

Which of the following is not a quadratic equation ?

- (A)  $5x - x^2 = x^2 + 3$       (B)  $x^3 - x^2 = (x-1)^3$   
 (C)  $(x+3)^2 = 3(x^2 - 5)$       (D)  $(\sqrt{2}x+3)^2 = 2x^2 + 5$

16. द्विघात समीकरण  $2x^2 - 7x + 6 = 0$  का विवेचक है

- (A) 1      (B) -1  
 (C) 27      (D) 37

The discriminant of the quadratic equation  $2x^2 - 7x + 6 = 0$  is

- (A) 1      (B) -1  
 (C) 27      (D) 37

17. निम्नलिखित में कौन बिन्दु  $x = 2$  के लेखाचित्र पर है ?

- (A) (2, 0)      (B) (2, 1)  
 (C) (2, 2)      (D) इनमें से सभी

Which of the following points lies on the graph of  $x = 2$  ?

- (A) (2, 0)      (B) (2, 1)  
 (C) (2, 2)      (D) all of these

18. यदि  $P + 1, 2P + 1, 4P - 1$  समांतर श्रेढ़ी में हैं तो  $P$  का मान है

- |         |       |
|---------|-------|
| • (A) 1 | (B) 2 |
| (C) 3   | (D) 4 |

If  $P + 1, 2P + 1, 4P - 1$  are in A.P. then the value of  $P$  is

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 1 | (B) 2 |
| (C) 3 | (D) 4 |

19. समांतर श्रेढ़ी  $1, 5, 9, \dots$  का सार्व अंतर है

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 2 | (B) 3 |
| (C) 4 | (D) 5 |

The common difference of arithmetic progression  $1, 5, 9, \dots$  is

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 2 | (B) 3 |
| (C) 4 | (D) 5 |

20. समांतर श्रेढ़ी  $5, 8, 11, 14, \dots$  का कौन-सा पद 38 है ?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (A) 10वाँ | (B) 11वाँ |
| (C) 12वाँ | (D) 13वाँ |

Which term of the A.P,  $5, 8, 11, 14, \dots$  is 38 ?

- |          |          |
|----------|----------|
| (A) 10th | (B) 11th |
| (C) 12th | (D) 13th |

**F**

( 110 )

21. यदि  $A(0, 1)$ ,  $B(0, 5)$  एवं  $C(3, 4)$  किसी  $\Delta ABC$  के शीर्ष हैं, तो  $\Delta ABC$  का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) है

- |          |        |
|----------|--------|
| • (A) 16 | (B) 12 |
| (C) 6    | (D) 4  |

If  $A(0, 1)$ ,  $B(0, 5)$  and  $C(3, 4)$  are the vertices of any  $\Delta ABC$ , then the area ( in square unit ) of  $\Delta ABC$  is

- |        |        |
|--------|--------|
| (A) 16 | (B) 12 |
| (C) 6  | (D) 4  |

22.  $\tan 10^\circ \cdot \tan 23^\circ \cdot \tan 80^\circ \cdot \tan 67^\circ =$

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| (A) 0          | (B) 1                    |
| (C) $\sqrt{3}$ | (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ |

23. यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात  $100 : 144$  है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है

- |              |             |
|--------------|-------------|
| • (A) 10 : 8 | (B) 12 : 10 |
| (C) 10 : 12  | (D) 10 : 13 |

If the ratio of areas of two similar triangles is  $100 : 144$  then the ratio of their corresponding sides is

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) 10 : 8  | (B) 12 : 10 |
| (C) 10 : 12 | (D) 10 : 13 |

**F**

24. किसी वृत्त को दो अलग बिन्दुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं ?

- (A) जीवा                          (B) छेदक रेखा  
 (C) स्पर्श रेखा                (D) इनमें से कोई नहीं

A line which intersects a circle in two distinct points is called

- (A) Chord                          (B) Secant  
 (C) Tangent                        (D) None of these

25. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ 4 : 9 के अनुपात में हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा ?

- (A) 9 : 4                          (B) 16 : 81  
 (C) 81 : 16                        (D) 2 : 3

The corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 4 : 9. What will be the ratio of the areas of the triangles ?

- (A) 9 : 4                          (B) 16 : 81  
 (C) 81 : 16                        (D) 2 : 3

26.  $\triangle ABC \sim \triangle DEF$  तथा  $BC = 3$  सेमी,  $EF = 4$  सेमी है। यदि  $\triangle ABC$  का क्षेत्रफल  $54 \text{ cm}^2$  हो, तो  $\triangle DEF$  का क्षेत्रफल है

- (A)  $56 \text{ cm}^2$                       (B)  $96 \text{ cm}^2$   
 (C)  $196 \text{ cm}^2$                      (D)  $49 \text{ cm}^2$

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$  and  $BC = 3 \text{ cm}$ ,  $EF = 4 \text{ cm}$ . If the area of  $\triangle ABC$  is  $54 \text{ cm}^2$ , then the area of  $\triangle DEF$  is

- (A)  $56 \text{ cm}^2$                       (B)  $96 \text{ cm}^2$   
 (C)  $196 \text{ cm}^2$                      (D)  $49 \text{ cm}^2$

**F**

| 110 |

27. किसी त्रिभुज  $\Delta ABC$  में  $\angle A = 90^\circ$ ,  $BC = 13$  सेमी,  $AB = 12$  सेमी तो  $AC$  का मान है

- |            |              |
|------------|--------------|
| (A) 3 सेमी | • (B) 4 सेमी |
| (C) 5 सेमी | (D) 6 सेमी   |

In any  $\Delta ABC$ ,  $\angle A = 90^\circ$ ,  $BC = 13 \text{ cm}$ ,  $AB = 12 \text{ cm}$ ; then the value of  $AC$  is

- |            |            |
|------------|------------|
| (A) 3 cm   | • (B) 4 cm |
| ✓ (C) 5 cm | (D) 6 cm   |

28.  $\Delta DEF$  तथा  $\Delta PQR$  में दिया है कि  $\angle D = \angle Q$  तथा  $\angle R = \angle E$ , तो निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| • (A) $\angle F = \angle P$ | (B) $\angle F = \angle Q$ |
| (C) $\angle D = \angle P$   | (D) $\angle E = \angle P$ |

In  $\Delta DEF$  and  $\Delta PQR$  it is given that  $\angle D = \angle Q$  and  $\angle R = \angle E$ , then which of the following is correct ?

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| (A) $\angle F = \angle P$ | • (B) $\angle F = \angle Q$ |
| (C) $\angle D = \angle P$ | (D) $\angle E = \angle P$   |

29.  $\Delta ABC$  एवं  $\Delta DEF$  इस प्रकार हैं कि  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{DF}$  एवं  $\angle A = 40^\circ$ ,  $\angle B = 80^\circ$  तो  $\angle F$  की माप है

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| (A) $30^\circ$ | • (B) $45^\circ$ |
| (C) $60^\circ$ | (D) $40^\circ$   |

**F**

$\triangle ABC$  and  $\triangle DEF$  are such that  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{DF}$  and  $\angle A = 40^\circ$ ,  $\angle B = 80^\circ$ ; then the measure of  $\angle F$  is

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $30^\circ$ | (B) $45^\circ$ |
| (C) $60^\circ$ | (D) $40^\circ$ |

30. दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है

- |       |            |
|-------|------------|
| (A) 1 | (B) 2      |
| (C) 3 | (D) अनगिनत |

The number of common tangents of two intersecting circles is

- |       |                     |
|-------|---------------------|
| (A) 1 | (B) 2               |
| (C) 3 | (D) infinitely many |

31. दो गोलों के आयतनों का अनुपात  $64 : 125$  है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| (A) $25 : 8$  | (B) $25 : 16$         |
| (C) $16 : 25$ | (D) इनमें से कोई नहीं |

The ratio of the volumes of two spheres is  $64 : 125$ . Then the ratio of their surface areas is

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| (A) $25 : 8$  | (B) $25 : 16$     |
| (C) $16 : 25$ | (D) none of these |

32. दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात  $4 : 5$  है एवं उनकी ऊँचाइयों का अनुपात  $6 : 7$  हो, तो उनके आयतनों का अनुपात है

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $96 : 125$ | (B) $96 : 175$ |
| (C) $175 : 96$ | (D) $20 : 63$  |

| 110 |

The radii of two cylinders are in the ratio 4 : 5 and their heights are in the ratio 6 : 7. Then the ratio of their volumes is

- (A) 96 : 125      (B) 96 : 175  
 (C) 175 : 96      (D) 20 : 63

33.  $R$  त्रिज्या वाले अर्द्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है ?

- (A)  $\pi R^2$       (B)  $2\pi R^2$   
 (C)  $3\pi R^2$       (D)  $4\pi R^2$

What is the total surface area of a hemisphere of radius  $R$  ?

- (A)  $\pi R^2$       (B)  $2\pi R^2$   
 (C)  $3\pi R^2$       (D)  $4\pi R^2$

34. यदि किसी शंकु के बक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल  $880$  सेमी $^2$  है और त्रिज्या  $14$  सेमी है तो इसकी तिर्यक ऊँचाई है

- (A) 10 सेमी      (B) 20 सेमी  
 (C) 40 सेमी      (D) 30 सेमी

If the curved surface area of a cone is  $880 \text{ cm}^2$  and its radius is  $14 \text{ cm}$ , then its slant height is

- (A) 10 cm      (B) 20 cm  
 (C) 40 cm      (D) 30 cm

35. यदि किसी घन के विकर्ण की लम्बाई  $2\sqrt{3}$  सेमी है तो इसके कोर की लम्बाई है

- (A) 2 सेमी      (B)  $2\sqrt{3}$  सेमी  
 (C) 3 सेमी      (D) 4 सेमी

If the length of the diagonal of a cube is  $2\sqrt{3}$  cm, then the length of its edge is

- (A) 2 cm
- (B)  $2\sqrt{3}$  cm
- (C) 3 cm
- (D) 4 cm

36. किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा ?

- (A) दो गुना
- (B) चार गुना
- (C) छः गुना
- (D) बारह गुना

If the edge of a cube is doubled then the total surface area will become how many times of the previous total surface area ?

- (A) Two times
- (B) Four times
- (C) Six times
- (D) Twelve times

37. किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्द्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है

- (A) 2 : 1
- (B) 4 : 9
- (C) 3 : 2
- (D) 4 : 3

The ratio of the total surface area of a sphere and that of a hemisphere having the same radius is

- (A) 2 : 1
- (B) 4 : 9
- (C) 3 : 2
- (D) 4 : 3

**F**

[ 110 ]

38. यदि किसी अर्द्धगोले के बहु पृष्ठीय क्षेत्रफल  $1232 \text{ सेमी}^2$  है, तो उसकी त्रिज्या है

- |               |             |
|---------------|-------------|
| (A) 7 सेमी    | (B) 14 सेमी |
| • (C) 21 सेमी | (D) 28 सेमी |

If the curved surface area of a hemisphere is  $1232 \text{ cm}^2$  then its radius is

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (A) 7 cm  | (B) 14 cm |
| (C) 21 cm | (D) 28 cm |

39. यदि  $\cos\theta + \cos^2\theta = 1$  तो  $\sin^2\theta + \sin^4\theta$  का मान है

- |         |       |
|---------|-------|
| (A) -1  | (B) 1 |
| • (C) 0 | (D) 2 |

If  $\cos\theta + \cos^2\theta = 1$  then the value of  $\sin^2\theta + \sin^4\theta$  is

- |        |       |
|--------|-------|
| (A) -1 | (B) 1 |
| (C) 0  | (D) 2 |

40. 
$$\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} =$$

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $\sec^2 A$ | (B) -1         |
| (C) $\cot^2 A$ | (D) $\tan^2 A$ |

**F**

41. निम्नलिखित में कौन-सा भिन्न का दशमलव प्रसार संतु छै ?

(A)  $\frac{14}{2^0 \times 3^2}$

(B)  $\frac{9}{5^1 \times 7^2}$

(C)  $\frac{8}{2^2 \times 3^2}$

(D)  $\frac{15}{2^2 \times 5^3}$

Which of the following fractions has terminating decimal expansion ?

(A)  $\frac{14}{2^0 \times 3^2}$

(B)  $\frac{9}{5^1 \times 7^2}$

(C)  $\frac{8}{2^2 \times 3^2}$

(D)  $\frac{15}{2^2 \times 5^3}$

42.  $\frac{p}{2^n \times 5^m}$  के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है

(A)  $\frac{101}{2^1 \times 5^2}$

(B)  $\frac{101}{2^1 \times 5^3}$

(C)  $\frac{101}{2^2 \times 5^2}$

(D)  $\frac{101}{2^3 \times 5^2}$

In the form of  $\frac{p}{2^n \times 5^m}$ , 0.505 can be written as

(A)  $\frac{101}{2^1 \times 5^2}$

(B)  $\frac{101}{2^1 \times 5^3}$

(C)  $\frac{101}{2^2 \times 5^2}$

(D)  $\frac{101}{2^3 \times 5^2}$

**F**

43. यदि भाग एल्गोरिद्ध  $a = bq + r$  में  $b = 4, q = 5$  और  $r = 1$  हो तो  $a$  का यान क्या है ? [ 110 ]

- (A) 20 (B) 21
- (C) 25 (D) 31

If in division algorithm  $a = bq + r$ ,  $b = 4$ ,  $q = 5$  and  $r = 1$ , then what is the value of  $a$  ?

- (A) 20 (B) 21
- (C) 25 (D) 31

44. बहुपद  $2x^2 - 4x - 6$  के शून्यक हैं

- (A) 1, 3 (B) -1, 3
- (C) 1, -3 (D) -1, -3

The zeroes of the polynomial  $2x^2 - 4x - 6$  are

- (A) 1, 3 (B) -1, 3
- (C) 1, -3 (D) -1, -3

45. बहुपद  $(x^3 + x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x + 1)$  का घात है

- (A) 3 (B) 4
- (C) 5 (D) 6

The degree of the polynomial  $(x^3 + x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x + 1)$  is

- (A) 3 (B) 4
- (C) 5 (D) 6

**F**

46. निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ?

- (A)  $x^2 - 7$       (B)  $2x^2 + 7x + 6$   
 (C)  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 4$       (D)  $x + \frac{4}{x}$

Which of the following is not a polynomial ?

- (A)  $x^2 - 7$       (B)  $2x^2 + 7x + 6$   
 (C)  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 4$       (D)  $x + \frac{4}{x}$

47. निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं - 2 हैं ?

- (A)  $x^2 + 4$       (B)  $x^2 - 4$   
 (C)  $x^2 - 2x + 4$       (D)  $x^2 + \sqrt{8}$

Which of the following quadratic polynomials has zeroes  
2 and - 2 ?

- (A)  $x^2 + 4$       (B)  $x^2 - 4$   
 (C)  $x^2 - 2x + 4$       (D)  $x^2 + \sqrt{8}$

48. यदि बहुपद  $t^2 + 7t + 10$  के शून्यक  $\alpha$  एवं  $\beta$  हों तो  $\alpha + \beta$  का मान है

- (A) 7      (B) 10  
 (C) - 7      (D) - 10

**F**

[ 110 ]

If  $\alpha$  and  $\beta$  are the zeroes of the polynomial  $t^2 + 7t + 10$  then the value of  $\alpha + \beta$  is

- |        |         |
|--------|---------|
| (A) 7  | (B) 10  |
| (C) -7 | (D) -10 |

49.  $(\sin 30^\circ + \cos 30^\circ) - (\sin 60^\circ + \cos 60^\circ) =$

- |        |       |
|--------|-------|
| (A) -1 | (B) 0 |
| (C) 1  | (D) 2 |

50. यदि द्विघात बहुपद  $(k-1)x^2 + kx + 1$  का एक शून्यक -4 हो तो  $k$  का मान है

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| (A) $-\frac{5}{4}$ | (B) $\frac{5}{4}$ |
| (C) $-\frac{4}{3}$ | (D) $\frac{4}{3}$ |

If one zero of the quadratic polynomial  $(k-1)x^2 + kx + 1$  is -4 then the value of  $k$  is

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| (A) $-\frac{5}{4}$ | (B) $\frac{5}{4}$ |
| (C) $-\frac{4}{3}$ | (D) $\frac{4}{3}$ |

51. किसी बाह्य बिन्दु  $P$  से वृत्त पर  $PA$  एवं  $PB$  दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। यदि  $PA = 8$  सेमी तो  $PB =$

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) 6 सेमी  | (B) 8 सेमी  |
| (C) 12 सेमी | (D) 16 सेमी |

F

From an external point  $P$ , two tangents  $PA$  and  $PB$  are drawn on a circle. If  $PA = 8\text{ cm}$  then  $PB =$

- (A) 6 cm                                 (B) 8 cm  
 (C) 12 cm                                 (D) 16 cm

52. यदि  $PA$  एवं  $PB$  किसी बाह्य बिन्दु  $P$  से केन्द्र  $O$  वाले वृत्त पर खीची गई स्पर्श रेखाएँ हैं एवं  $\angle APB = 80^\circ$  तो  $\angle POA =$

- (A)  $40^\circ$                                      (B)  $50^\circ$   
 (C)  $80^\circ$                                      (D)  $60^\circ$

If  $PA$  and  $PB$  are the tangents drawn from an external point  $P$  to a circle with centre at  $O$  and  $\angle APB = 80^\circ$  then  $\angle POA =$

- (A)  $40^\circ$                                      (B)  $50^\circ$   
 (C)  $80^\circ$                                      (D)  $60^\circ$

53. वृत्त पर स्थित किसी बिन्दु पर खीची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिन्दु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन-सा कोण बनाती है ?

- (A)  $30^\circ$                                      (B)  $45^\circ$   
 (C)  $60^\circ$                                      (D)  $90^\circ$

What is the angle between the tangent drawn at any point of a circle and the radius passing through the point of contact ?

- (A)  $30^\circ$                                      (B)  $45^\circ$   
 (C)  $60^\circ$                                      (D)  $90^\circ$

F

11101

54. दो वृतों की विज्याओं का अनुपात 3 : 4 है तो उनके शेषफलों का अनुपात है

- (A) 3 : 4  
(C) 9 : 16

- (B) 4 : 3  
(D) 16 : 9

The ratio of the radii of two circles is 3 : 4 ; then the ratio of their areas is

- (A) 3 : 4  
(C) 9 : 16  
  
(A) 515 सेमी<sup>2</sup>  
(C) 462 सेमी<sup>2</sup>

- (B) 4 : 3  
(D) 16 : 9  
  
(B) 416 सेमी<sup>2</sup>  
(D) 406 सेमी<sup>2</sup>

The area of the sector of a circle of radius 42 cm and central angle  $30^\circ$  is

- (A) 515 cm<sup>2</sup>  
(C) 462 cm<sup>2</sup>

- (B) 416 cm<sup>2</sup>  
(D) 406 cm<sup>2</sup>

55. दो वृतों की परिधियों का अनुपात 5 : 7 है तो उनकी विज्याओं का अनुपात है

- (A) 7 : 5  
(C) 25 : 49  
  
(B) 5 : 7  
(D) 49 : 25

The ratio of the circumferences of two circles is 5 : 7 ; then the ratio of their radii is

- (A) 7 : 5  
(C) 25 : 49

- (B) 5 : 7  
(D) 49 : 25

F  
57.

$$7 \sec^2 A - 7 \tan^2 A =$$

- (A) 49                      (B) 7  
 (C) 14                      (D) 0

58. यदि  $x = a \cos \theta$  और  $y = b \sin \theta$  तो  $b^2 x^2 + a^2 y^2 =$ 

- (A)  $a^2 b^2$                       (B)  $ab$   
 (C)  $a^4 b^4$                       (D)  $a^2 + b^2$

If  $x = a \cos \theta$  and  $y = b \sin \theta$  then  $b^2 x^2 + a^2 y^2 =$ 

- (A)  $a^2 b^2$                       (B)  $ab$   
 (C)  $a^4 b^4$                       (D)  $a^2 + b^2$

59. एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मी की दूरी पर  $60^\circ$  है, तो मीनार की ऊँचाई है

- (A) 10 मी                      (B)  $10\sqrt{3}$  मी  
 (C)  $15\sqrt{3}$  मी                      (D)  $20\sqrt{3}$  मी

The angle of elevation of the top of a tower at a distance of 10 m from its base is  $60^\circ$ ; then the height of the tower is

- (A) 10 m                              (B)  $10\sqrt{3}$  m  
 (C)  $15\sqrt{3}$  m                              (D)  $20\sqrt{3}$  m

**F**

60. एक पतंग पृथ्वी से 30 मी की ऊँचाई पर है और इसकी ओर पृथ्वी से  $60^\circ$  का कोण बनाती है, तो डोर की लम्बाई है [ 110 ]  
 (A)  $30\sqrt{2}$  मी (B)  $35\sqrt{3}$  मी  
 (C)  $20\sqrt{3}$  मी (D)  $45\sqrt{2}$  मी
- A kite is at a height 30 m from the earth and its string makes an angle  $60^\circ$  with the earth. Then the length of the string is
- (A)  $30\sqrt{2}$  m (B)  $35\sqrt{3}$  m  
 (C)  $20\sqrt{3}$  m (D)  $45\sqrt{2}$  m
61. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी का 5 वाँ पद 11 एवं सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा ?  
 (A) 1 (B) 2  
 (C) 3 (D) 4
- If 5th term of an A.P. is 11 and common difference is 2 then what is its first term ?  
 (A) 1 (B) 2  
 (C) 3 (D) 4
62.  $n$  पदों वाले समांतर श्रेढ़ी का योग  $n^2 + 2n + 1$  है तो इसका 6 ठा पद है  
 (A) 29 (B) 19  
 (C) 15 (D) इनमें से कोई नहीं
- The sum of an A.P. with  $n$  terms is  $n^2 + 2n + 1$  then its 6th term  
 (A) 29 (B) 19  
 (C) 15 (D) none of these

63.

**F** निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेढ़ी में है ?

- (A) 1, 7, 9, 16, ...      (B)  $x^2, x^3, x^4, x^5, \dots$   
 (C)  $x, 2x, 3x, 4x, \dots$       (D)  $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

Which of the following is in an A.P. ?

- (A) 1, 7, 9, 16, ...      (B)  $x^2, x^3, x^4, x^5, \dots$   
 (C)  $x, 2x, 3x, 4x, \dots$       (D)  $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

64.

निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेढ़ी में नहीं है ?

- (A) 1, 2, 3, 4, ...      (B) 3, 6, 9, 12, ...  
 (C) 2, 4, 6, 8, ...      (D)  $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

Which of the following is not in an A.P. ?

- (A) 1, 2, 3, 4, ...      (B) 3, 6, 9, 12, ...  
 (C) 2, 4, 6, 8, ...      (D)  $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

65. समांतर श्रेढ़ी 1, 4, 7, 10, ... के प्रथम 20 पदों का योगफल है

- (A) 500      (B) 540  
 (C) 590      (D) 690

The sum of first 20 terms of the A.P. 1, 4, 7, 10, ... is

- (A) 500      (B) 540  
 (C) 590      (D) 690

# SECONDARY SCHOOL EXAMINATION - 2025

## माध्यमिक स्कूल परीक्षा - 2025

( ANNUAL / वार्षिक )

प्रश्न पुस्तिका सेट कोड  
Question Booklet  
Set Code



### MATHEMATICS ( Compulsory )

#### गणित

( अनिवार्य )

विषय कोड :

Subject Code :

कुल प्रश्न :  $100 + 30 + 8 = 138$

Total Questions :  $100 + 30 + 8 = 138$

(समय : 3 घंटे 15 मिनट)

[ Time : 3 Hours 15 Minutes ]

कुल मुद्रित पाठ : 44  
Total Printed Pages : 44

(पूर्णांक : 100)

[ Full Marks : 100 ]

#### परीक्षार्थियों के लिये निर्देश :

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
2. परीक्षार्थी व्यापासनाओं अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
4. प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

#### *Instructions for the candidates :*

1. Candidates must enter his / her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
2. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
3. Figures in the right hand margin indicate full marks.
4. 15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.

प्रश्न पुस्तिका सेट कोड  
Question Booklet Serial No.  
**0276560**  
**99**

5. यह प्रश्नपत्र दो खण्डों में है — खण्ड-अ  
एवं खण्ड-ब।
6. खण्ड-अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पचास से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर को उपलब्ध कराये गये OMR उत्तर पत्रक में दिये गये सही विकल्प को नीले / काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के हवाइटनर / तरल पदार्थ / ब्लैड / नाखून आदि का OMR उत्तर-पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।
7. खण्ड-ब में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इनके अतिरिक्त, इस खण्ड में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।
8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।
5. This question booklet is divided into two sections — Section-A and Section-B.
6. In Section-A, there are 100 objective type questions, out of which any 50 questions are to be answered. First 50 answers will be evaluated in case more than 50 questions are answered. Each question carries 1 mark. For answering these darken the circle with blue / black ball pen against the correct option on OMR Answer sheet provided to you. Do not use whitener / liquid / blade / nail etc. on OMR-sheet, otherwise the result will be treated invalid.
7. In Section-B, there are 30 short answer type questions, out of which any 15 questions are to be answered. Each question carries 2 marks. Apart from these, there are 8 long answer type questions, out of which any 4 questions are to be answered. Each question carries 5 marks.
8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

If  $\theta = 45^\circ$  then the value of  $\sin \theta + \cos \theta$  is

(A)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$       (B)  $\sqrt{2}$

(C)  $\frac{1}{2}$       (D) 1

4. यदि  $A = 30^\circ$  हो तो  $\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$  का मान है

- (A)  $2 \tan 30^\circ$       (B)  $\tan 60^\circ$   
 (C)  $2 \tan 60^\circ$       (D)  $\tan 30^\circ$

If  $A = 30^\circ$  then the value of  $\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$  is

- (A)  $2 \tan 30^\circ$       (B)  $\tan 60^\circ$   
 (C)  $2 \tan 60^\circ$       (D)  $\tan 30^\circ$

5. यदि  $\tan \theta = \frac{12}{5}$  हो तो  $\sin \theta$  का मान है

(A)  $\frac{5}{12}$       (B)  $\frac{12}{13}$

(C)  $\frac{5}{13}$       (D)  $\frac{12}{5}$

If  $\tan \theta = \frac{12}{5}$  then the value of  $\sin \theta$  is

(A)  $\frac{5}{12}$       (B)  $\frac{12}{13}$

(C)  $\frac{5}{13}$       (D)  $\frac{12}{5}$

If one of the zeros of the polynomial  $p(x)$  is 2 then which of the following is a factor of  $p(x)$  ?

- (A)  $x - 2$       (B)  $x + 2$   
 (C)  $x - 1$       (D)  $x + 1$

13. यदि बहुपद  $cx^2 + ax + b$  के शून्यक  $\alpha$  और  $\beta$  हों, तो  $\alpha \cdot \beta$  का मान है

- (A)  $\frac{a}{c}$       (B)  $-\frac{a}{c}$   
 (C)  $\frac{b}{c}$       (D)  $-\frac{b}{c}$

If  $\alpha$  and  $\beta$  be the zeros of the polynomial  $cx^2 + ax + b$  then the value of  $\alpha \cdot \beta$  is

- (A)  $\frac{a}{c}$       (B)  $-\frac{a}{c}$   
 (C)  $\frac{b}{c}$       (D)  $-\frac{b}{c}$

14. निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है ?

- (A)  $(x+3)(x-3) = x^2 - 4x^3$  (B)  $(x+3)^2 = 4(x+4)$   
 (C)  $(2x-2)^2 = 4x^2 + 7$       (D)  $4x + \frac{1}{4x} = 4x$

Which of the following is a quadratic equation ?

- (A)  $(x+3)(x-3) = x^2 - 4x^3$  (B)  $(x+3)^2 = 4(x+4)$   
 (C)  $(2x-2)^2 = 4x^2 + 7$       (D)  $4x + \frac{1}{4x} = 4x$

9.  $(1 - \cos^4 \theta) =$

(A)  $\cos^2 \theta (1 - \cos^2 \theta)$       (B)  $\sin^2 \theta (1 + \cos^2 \theta)$

(C)  $\sin^2 \theta (1 - \sin^2 \theta)$       (D)  $\sin^2 \theta (1 + \sin^2 \theta)$

10.  $y$ -अक्ष पर स्थित किसी बिन्दु का रूप चेया है ?

(A)  $(y, 0)$       (B)  $(2, y)$

(C)  $(0, x)$       (D) इनमें से कोई नहीं

What is the form of a point lying on  $y$ -axis ?

(A)  $(y, 0)$       (B)  $(2, y)$

(C)  $(0, x)$       (D) None of these

11.  $k$  के किस मान के लिए द्विघात समीकरण  $kx^2 - 6x + 1 = 0$  के मूल वास्तविक एवं समान हैं ?

(A) 6      (B) 8

(C) 9      (D) 10

For what value of  $k$ , roots of the quadratic equation  $kx^2 - 6x + 1 = 0$   
are real and equal ?

(A) 6      (B) 8

(C) 9      (D) 10

12. यदि बहुपद  $p(x)$  का एक शून्यक 2 हो, तो निम्नलिखित में कौन  $p(x)$  का एक गुणनखण्ड है ?

(A)  $x - 2$       (B)  $x + 2$

(C)  $x - 1$       (D)  $x + 1$

**F**

6.  $\frac{\cos 59^\circ}{\sin 31^\circ} \times \frac{\tan 80^\circ}{\cot 10^\circ} =$

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | (B) 1             |
| (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | (D) $\frac{1}{2}$ |

7. यदि  $\tan 25^\circ \times \tan 65^\circ = \sin A$  हो तो A का मान है

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $25^\circ$ | (B) $65^\circ$ |
| (C) $90^\circ$ | (D) $45^\circ$ |

If  $\tan 25^\circ \times \tan 65^\circ = \sin A$  then the value of A is

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $25^\circ$ | (B) $65^\circ$ |
| (C) $90^\circ$ | (D) $45^\circ$ |

8. यदि  $\cos \theta = x$  तो  $\tan \theta =$

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ | (B) $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ |
| (C) $\sqrt{1-x^2}$           | (D) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ |

If  $\cos \theta = x$  then  $\tan \theta =$

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) $\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$ | (B) $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ |
| (C) $\sqrt{1-x^2}$           | (D) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ |

18. यदि  $P + 1, 2P + 1, 4P - 1$  समांतर श्रेढ़ी में हैं तो  $P$  का मान है

- |         |       |
|---------|-------|
| • (A) 1 | (B) 2 |
| (C) 3   | (D) 4 |

If  $P + 1, 2P + 1, 4P - 1$  are in A.P. then the value of  $P$  is

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 1 | (B) 2 |
| (C) 3 | (D) 4 |

19. समांतर श्रेढ़ी  $1, 5, 9, \dots$  का सार्व अंतर है

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 2 | (B) 3 |
| (C) 4 | (D) 5 |

The common difference of arithmetic progression  $1, 5, 9, \dots$  is

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 2 | (B) 3 |
| (C) 4 | (D) 5 |

20. समांतर श्रेढ़ी  $5, 8, 11, 14, \dots$  का कौन-सा पद 38 है ?

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (A) 10वाँ | (B) 11वाँ |
| (C) 12वाँ | (D) 13वाँ |

Which term of the A.P,  $5, 8, 11, 14, \dots$  is 38 ?

- |          |          |
|----------|----------|
| (A) 10th | (B) 11th |
| (C) 12th | (D) 13th |

15. निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है ?

- (A)  $5x - x^2 = x^2 + 3$       (B)  $x^3 - x^2 = (x-1)^3$   
 (C)  $(x+3)^2 = 3(x^2 - 5)$       (D)  $(\sqrt{2}x+3)^2 = 2x^2 + 5$

Which of the following is not a quadratic equation ?

- (A)  $5x - x^2 = x^2 + 3$       (B)  $x^3 - x^2 = (x-1)^3$   
 (C)  $(x+3)^2 = 3(x^2 - 5)$       (D)  $(\sqrt{2}x+3)^2 = 2x^2 + 5$

16. द्विघात समीकरण  $2x^2 - 7x + 6 = 0$  का विवेचक है

- (A) 1      (B) -1  
 (C) 27      (D) 37

The discriminant of the quadratic equation  $2x^2 - 7x + 6 = 0$  is

- (A) 1      (B) -1  
 (C) 27      (D) 37

17. निम्नलिखित में कौन बिन्दु  $x = 2$  के लेखाचित्र पर है ?

- (A) (2, 0)      (B) (2, 1)  
 (C) (2, 2)      (D) इनमें से सभी

Which of the following points lies on the graph of  $x = 2$  ?

- (A) (2, 0)      (B) (2, 1)  
 (C) (2, 2)      (D) all of these

**F**

[ 110 ]

27. किसी त्रिभुज  $\Delta ABC$  में  $\angle A = 90^\circ$ ,  $BC = 13$  सेमी,  $AB = 12$  सेमी तो  $AC$  का मान है

- |            |            |
|------------|------------|
| (A) 3 सेमी | (B) 4 सेमी |
| (C) 5 सेमी | (D) 6 सेमी |

In any  $\Delta ABC$ ,  $\angle A = 90^\circ$ ,  $BC = 13 \text{ cm}$ ,  $AB = 12 \text{ cm}$ ; then the value of  $AC$  is

- |            |          |
|------------|----------|
| (A) 3 cm   | (B) 4 cm |
| ✓ (C) 5 cm | (D) 6 cm |

28.  $\Delta DEF$  तथा  $\Delta PQR$  में दिया है कि  $\angle D = \angle Q$  तथा  $\angle R = \angle E$ , तो निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| • (A) $\angle F = \angle P$ | (B) $\angle F = \angle Q$ |
| (C) $\angle D = \angle P$   | (D) $\angle E = \angle P$ |

In  $\Delta DEF$  and  $\Delta PQR$  it is given that  $\angle D = \angle Q$  and  $\angle R = \angle E$ , then which of the following is correct ?

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) $\angle F = \angle P$ | (B) $\angle F = \angle Q$ |
| (C) $\angle D = \angle P$ | (D) $\angle E = \angle P$ |

29.  $\Delta ABC$  एवं  $\Delta DEF$  इस प्रकार हैं कि  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{DF}$  एवं  $\angle A = 40^\circ$

$\angle B = 80^\circ$  तो  $\angle F$  की माप है

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $30^\circ$ | (B) $45^\circ$ |
| (C) $60^\circ$ | (D) $40^\circ$ |

F

24. किसी वृत्त को दो अलग बिन्दुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं

- (A) जीवा • (B) छेदक रेखा  
(C) स्पर्श रेखा (D) इनमें से कोई नहीं

A line which intersects a circle in two distinct points is called



25. दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएँ  $4 : 9$  के अनुपात में हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा ?



The corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 4 : 9. What will be the ratio of the areas of the triangles?



26.  $\Delta ABC \sim \Delta DEF$  तथा  $BC = 3$  सेमी,  $EF = 4$  सेमी है। यदि  $\Delta ABC$  का क्षेत्रफल  $54$  सेमी $^2$  हो, तो  $\Delta DEF$  का क्षेत्रफल है

- (A) 56 सेमी<sup>2</sup>      (B) 96 सेमी<sup>2</sup>  
 (C) 196 सेमी<sup>2</sup>      (D) 49 सेमी<sup>2</sup>

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$  and  $BC = 3 \text{ cm}$ ,  $EF = 4 \text{ cm}$ . If the area of  $\triangle ABC$  is  $54 \text{ cm}^2$ , then the area of  $\triangle DEF$  is

- (A)  $56 \text{ cm}^2$       (B)  $96 \text{ cm}^2$   
 (C)  $196 \text{ cm}^2$       (D)  $49 \text{ cm}^2$

**F**

( 110 )

21. यदि  $A(0, 1)$ ,  $B(0, 5)$  एवं  $C(3, 4)$  किसी  $\Delta ABC$  के शीर्ष हैं, तो  $\Delta ABC$  का क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) है

- |        |        |
|--------|--------|
| (A) 16 | (B) 12 |
| (C) 6  | (D) 4  |

If  $A(0, 1)$ ,  $B(0, 5)$  and  $C(3, 4)$  are the vertices of any  $\Delta ABC$ , then the area ( in square unit ) of  $\Delta ABC$  is

- |        |        |
|--------|--------|
| (A) 16 | (B) 12 |
| (C) 6  | (D) 4  |

22.  $\tan 10^\circ \cdot \tan 23^\circ \cdot \tan 80^\circ \cdot \tan 67^\circ =$

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| (A) 0          | (B) 1                    |
| (C) $\sqrt{3}$ | (D) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ |

23. यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात  $100 : 144$  है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) 10 : 8  | (B) 12 : 10 |
| (C) 10 : 12 | (D) 10 : 13 |

If the ratio of areas of two similar triangles is  $100 : 144$  then the ratio of their corresponding sides is

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) 10 : 8  | (B) 12 : 10 |
| (C) 10 : 12 | (D) 10 : 13 |

| 110 |

The radii of two cylinders are in the ratio 4 : 5 and their heights are in the ratio 6 : 7. Then the ratio of their volumes is

- (A) 96 : 125      (B) 96 : 175  
 (C) 175 : 96      (D) 20 : 63

33.  $R$  त्रिज्या वाले अर्द्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षय है ?

- (A)  $\pi R^2$       (B)  $2\pi R^2$   
 (C)  $3\pi R^2$       (D)  $4\pi R^2$

What is the total surface area of a hemisphere of radius  $R$  ?

- (A)  $\pi R^2$       (B)  $2\pi R^2$   
 (C)  $3\pi R^2$       (D)  $4\pi R^2$

34. यदि किसी शंकु के बक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल  $880$  सेमी $^2$  है और त्रिज्या  $14$  सेमी है तो इसकी तिर्यक ऊँचाई है

- (A) 10 सेमी      (B) 20 सेमी  
 (C) 40 सेमी      (D) 30 सेमी

If the curved surface area of a cone is  $880 \text{ cm}^2$  and its radius is  $14 \text{ cm}$ , then its slant height is

- (A) 10 cm      (B) 20 cm  
 (C) 40 cm      (D) 30 cm

35. यदि किसी घन के विकर्ण की लम्बाई  $2\sqrt{3}$  सेमी है तो इसके कोर की लम्बाई है

- (A) 2 सेमी      (B)  $2\sqrt{3}$  सेमी  
 (C) 3 सेमी      (D) 4 सेमी

**F**

$\triangle ABC$  and  $\triangle DEF$  are such that  $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{DF}$  and  $\angle A = 40^\circ$ ,  $\angle B = 80^\circ$ ; then the measure of  $\angle F$  is

(A)  $30^\circ$  (B)  $45^\circ$

(C)  $60^\circ$  (D)  $40^\circ$

30. दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) अनगिनत

The number of common tangents of two intersecting circles is

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) infinitely many

31. दो गोलों के आयतनों का अनुपात  $64 : 125$  है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है

(A)  $25 : 8$  (B)  $25 : 16$

(C)  $16 : 25$  (D) इनमें से कोई नहीं

The ratio of the volumes of two spheres is  $64 : 125$ . Then the ratio of their surface areas is

(A)  $25 : 8$  (B)  $25 : 16$

(C)  $16 : 25$  (D) none of these

32. दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात  $4 : 5$  है एवं उनकी ऊँचाइयों का अनुपात  $6 : 7$  हो, तो उनके आयतनों का अनुपात है

(A)  $96 : 125$  (B)  $96 : 175$

(C)  $175 : 96$  (D)  $20 : 63$

**F**

41. निम्नलिखित में कौन-सा भिन्न का दशमलव प्रसार संतु छै ?

(A)  $\frac{14}{2^0 \times 3^2}$

(B)  $\frac{9}{5^1 \times 7^2}$

(C)  $\frac{8}{2^2 \times 3^2}$

(D)  $\frac{15}{2^2 \times 5^3}$

Which of the following fractions has terminating decimal expansion ?

(A)  $\frac{14}{2^0 \times 3^2}$

(B)  $\frac{9}{5^1 \times 7^2}$

(C)  $\frac{8}{2^2 \times 3^2}$

(D)  $\frac{15}{2^2 \times 5^3}$

42.  $\frac{p}{2^n \times 5^m}$  के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है

(A)  $\frac{101}{2^1 \times 5^2}$

(B)  $\frac{101}{2^1 \times 5^3}$

(C)  $\frac{101}{2^2 \times 5^2}$

(D)  $\frac{101}{2^3 \times 5^2}$

In the form of  $\frac{p}{2^n \times 5^m}$ , 0.505 can be written as

(A)  $\frac{101}{2^1 \times 5^2}$

(B)  $\frac{101}{2^1 \times 5^3}$

(C)  $\frac{101}{2^2 \times 5^2}$

(D)  $\frac{101}{2^3 \times 5^2}$

**F**

[ 110 ]

38. यदि किसी अर्द्धगोले के बहु पृष्ठीय क्षेत्रफल  $1232 \text{ सेमी}^2$  है, तो उसकी ऊँचाई है

- |               |             |
|---------------|-------------|
| (A) 7 सेमी    | (B) 14 सेमी |
| • (C) 21 सेमी | (D) 28 सेमी |

If the curved surface area of a hemisphere is  $1232 \text{ cm}^2$  then its radius is

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (A) 7 cm  | (B) 14 cm |
| (C) 21 cm | (D) 28 cm |

39. यदि  $\cos\theta + \cos^2\theta = 1$  तो  $\sin^2\theta + \sin^4\theta$  का मान है

- |         |       |
|---------|-------|
| (A) -1  | (B) 1 |
| • (C) 0 | (D) 2 |

If  $\cos\theta + \cos^2\theta = 1$  then the value of  $\sin^2\theta + \sin^4\theta$  is

- |        |       |
|--------|-------|
| (A) -1 | (B) 1 |
| (C) 0  | (D) 2 |

40. 
$$\frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} =$$

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (A) $\sec^2 A$ | (B) -1         |
| (C) $\cot^2 A$ | (D) $\tan^2 A$ |

**F**

If the length of the diagonal of a cube is  $2\sqrt{3}$  cm, then the length of its edge is

- (A) 2 cm                          (B)  $2\sqrt{3}$  cm  
 (C) 3 cm                          (D) 4 cm

36. किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा ?

- (A) दो गुना                          (B) चार गुना  
 (C) छः गुना                          (D) बारह गुना

If the edge of a cube is doubled then the total surface area will become how many times of the previous total surface area ?

- (A) Two times                          (B) Four times  
 (C) Six times                          (D) Twelve times

37. किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्द्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है

- (A) 2 : 1                                  (B) 4 : 9  
 (C) 3 : 2                                  (D) 4 : 3

The ratio of the total surface area of a sphere and that of a hemisphere having the same radius is

- (A) 2 : 1                                  (B) 4 : 9  
 (C) 3 : 2                                  (D) 4 : 3

**F**

[ 110 ]

If  $\alpha$  and  $\beta$  are the zeroes of the polynomial  $t^2 + 7t + 10$  then the value of  $\alpha + \beta$  is

- |        |         |
|--------|---------|
| (A) 7  | (B) 10  |
| (C) -7 | (D) -10 |

49.  $(\sin 30^\circ + \cos 30^\circ) - (\sin 60^\circ + \cos 60^\circ) =$

- |        |       |
|--------|-------|
| (A) -1 | (B) 0 |
| (C) 1  | (D) 2 |

50. यदि द्विघात बहुपद  $(k-1)x^2 + kx + 1$  का एक शून्यक -4 हो तो  $k$  का मान है

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| (A) $-\frac{5}{4}$ | (B) $\frac{5}{4}$ |
| (C) $-\frac{4}{3}$ | (D) $\frac{4}{3}$ |

If one zero of the quadratic polynomial  $(k-1)x^2 + kx + 1$  is -4 then the value of  $k$  is

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| (A) $-\frac{5}{4}$ | (B) $\frac{5}{4}$ |
| (C) $-\frac{4}{3}$ | (D) $\frac{4}{3}$ |

51. किसी बाह्य बिन्दु  $P$  से वृत्त पर  $PA$  एवं  $PB$  दो स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं। यदि  $PA = 8$  सेमी तो  $PB =$

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) 6 सेमी  | (B) 8 सेमी  |
| (C) 12 सेमी | (D) 16 सेमी |

**F**

46. निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ?

- (A)  $x^2 - 7$       (B)  $2x^2 + 7x + 6$   
 (C)  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 4$       (D)  $x + \frac{4}{x}$

Which of the following is not a polynomial ?

- (A)  $x^2 - 7$       (B)  $2x^2 + 7x + 6$   
 (C)  $\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + 4$       (D)  $x + \frac{4}{x}$

47. निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं - 2 हैं ?

- (A)  $x^2 + 4$       (B)  $x^2 - 4$   
 (C)  $x^2 - 2x + 4$       (D)  $x^2 + \sqrt{8}$

Which of the following quadratic polynomials has zeroes  
2 and - 2 ?

- (A)  $x^2 + 4$       (B)  $x^2 - 4$   
 (C)  $x^2 - 2x + 4$       (D)  $x^2 + \sqrt{8}$

48. यदि बहुपद  $t^2 + 7t + 10$  के शून्यक  $\alpha$  एवं  $\beta$  हों तो  $\alpha + \beta$  का मान है

- (A) 7      (B) 10  
 (C) - 7      (D) - 10

**F**

43. यदि भाग एल्गोरिद्ध  $a = bq + r$  में  $b = 4, q = 5$  और  $r = 1$  हो तो  $a$  का यान क्या है ? [ 110 ]

- (A) 20 (B) 21
- (C) 25 (D) 31

If in division algorithm  $a = bq + r$ ,  $b = 4$ ,  $q = 5$  and  $r = 1$ , then what is the value of  $a$  ?

- (A) 20 (B) 21
- (C) 25 (D) 31

44. बहुपद  $2x^2 - 4x - 6$  के शून्यक हैं

- (A) 1, 3 (B) -1, 3
- (C) 1, -3 (D) -1, -3

The zeroes of the polynomial  $2x^2 - 4x - 6$  are

- (A) 1, 3 (B) -1, 3
- (C) 1, -3 (D) -1, -3

45. बहुपद  $(x^3 + x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x + 1)$  का घात है

- (A) 3 (B) 4
- (C) 5 (D) 6

The degree of the polynomial  $(x^3 + x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x + 1)$  is

- (A) 3 (B) 4
- (C) 5 (D) 6

**F**

11101

54. दो वृतों की विज्याओं का अनुपात 3 : 4 है तो उनके शेषफलों का अनुपात है

- |            |            |
|------------|------------|
| (A) 3 : 4  | (B) 4 : 3  |
| (C) 9 : 16 | (D) 16 : 9 |

The ratio of the radii of two circles is 3 : 4 ; then the ratio of their areas is

- |            |            |
|------------|------------|
| (A) 3 : 4  | (B) 4 : 3  |
| (C) 9 : 16 | (D) 16 : 9 |

55. 42 सेमी विज्या वाले वृत के उस विष्वकुंड विस्का केन्द्रीय कोण  $30^\circ$  है, का शेषफल है

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (A) 515 सेमी $^2$ | (B) 416 सेमी $^2$ |
| (C) 462 सेमी $^2$ | (D) 406 सेमी $^2$ |

The area of the sector of a circle of radius 42 cm and central angle  $30^\circ$  is

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (A) 515 cm $^2$ | (B) 416 cm $^2$ |
| (C) 462 cm $^2$ | (D) 406 cm $^2$ |

56. दो वृतों की परिधियों का अनुपात 5 : 7 है तो उनकी विज्याओं का अनुपात है

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) 7 : 5   | (B) 5 : 7   |
| (C) 25 : 49 | (D) 49 : 25 |

The ratio of the circumferences of two circles is 5 : 7 ; then the ratio of their radii is

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (A) 7 : 5   | (B) 5 : 7   |
| (C) 25 : 49 | (D) 49 : 25 |

63.

**F** निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेढ़ी में है ?

- (A) 1, 7, 9, 16, ...      (B)  $x^2, x^3, x^4, x^5, \dots$   
 (C)  $x, 2x, 3x, 4x, \dots$       (D)  $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

Which of the following is in an A.P. ?

- (A) 1, 7, 9, 16, ...      (B)  $x^2, x^3, x^4, x^5, \dots$   
 (C)  $x, 2x, 3x, 4x, \dots$       (D)  $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

64.

निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेढ़ी में नहीं है ?

- (A) 1, 2, 3, 4, ...      (B) 3, 6, 9, 12, ...  
 (C) 2, 4, 6, 8, ...      (D)  $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

Which of the following is not in an A.P. ?

- (A) 1, 2, 3, 4, ...      (B) 3, 6, 9, 12, ...  
 (C) 2, 4, 6, 8, ...      (D)  $2^2, 4^2, 6^2, 8^2, \dots$

65. समांतर श्रेढ़ी 1, 4, 7, 10, ... के प्रथम 20 पदों का योगफल है

- (A) 500      (B) 540  
 (C) 590      (D) 690

The sum of first 20 terms of the A.P. 1, 4, 7, 10, ... is

- (A) 500      (B) 540  
 (C) 590      (D) 690

**F**

60. एक पतंग पृथ्वी से 30 मी की ऊँचाई पर है और इसकी ओर पृथ्वी से  $60^\circ$  का कोण बनाती है, तो डोर की लम्बाई है [ 110 ]  
 (A)  $30\sqrt{2}$  मी (B)  $35\sqrt{3}$  मी  
 (C)  $20\sqrt{3}$  मी (D)  $45\sqrt{2}$  मी
- A kite is at a height 30 m from the earth and its string makes an angle  $60^\circ$  with the earth. Then the length of the string is
- (A)  $30\sqrt{2}$  m (B)  $35\sqrt{3}$  m  
 (C)  $20\sqrt{3}$  m (D)  $45\sqrt{2}$  m
61. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी का 5 वाँ पद 11 एवं सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा ?  
 (A) 1 (B) 2  
 (C) 3 (D) 4
- If 5th term of an A.P. is 11 and common difference is 2 then what is its first term ?  
 (A) 1 (B) 2  
 (C) 3 (D) 4
62.  $n$  पदों वाले समांतर श्रेढ़ी का योग  $n^2 + 2n + 1$  है तो इसका 6 ठा पद है  
 (A) 29 (B) 19  
 (C) 15 (D) इनमें से कोई नहीं
- The sum of an A.P. with  $n$  terms is  $n^2 + 2n + 1$  then its 6th term  
 (A) 29 (B) 19  
 (C) 15 (D) none of these

$$\sin^2 90^\circ - \tan^2 45^\circ =$$

- (A) 1                                  (B)  $\frac{1}{2}$   
 (C)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$                               (D) 0

71. निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं - 10 हैं ?

- (A)  $x^2 + 7x - 30$                             (B)  $x^2 - 7x - 30$   
 (C)  $x^2 + 7x + 30$                             (D)  $x^2 - 7x + 30$

Which of the following quadratic polynomials has zeroes 3 and - 10 ?

- (A)  $x^2 + 7x - 30$                             (B)  $x^2 - 7x - 30$   
 (C)  $x^2 + 7x + 30$                             (D)  $x^2 - 7x + 30$

72. यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल - 2 है, तो वह द्विघात बहुपद है

- (A)  $x^2 - 3x - 2$                                 (B)  $x^2 - 3x + 3$   
 (C)  $x^2 - 2x + 3$                                 (D)  $x^2 + 3x - 2$

If the sum of zeros of a quadratic polynomial is 3 and their product is - 2 then that quadratic polynomial is

- (A)  $x^2 - 3x - 2$                                 (B)  $x^2 - 3x + 3$   
 (C)  $x^2 - 2x + 3$                                 (D)  $x^2 + 3x - 2$

**F**  
57.

$$7 \sec^2 A - 7 \tan^2 A =$$

- (A) 49    (B) 7  
 (C) 14    (D) 0

58. यदि  $x = a \cos \theta$  और  $y = b \sin \theta$  तो  $b^2 x^2 + a^2 y^2 =$

- (A)  $a^2 b^2$     (B)  $ab$   
 (C)  $a^4 b^4$     (D)  $a^2 + b^2$

If  $x = a \cos \theta$  and  $y = b \sin \theta$  then  $b^2 x^2 + a^2 y^2 =$

- (A)  $a^2 b^2$     (B)  $ab$   
 (C)  $a^4 b^4$     (D)  $a^2 + b^2$

59. एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मी की दूरी पर  $60^\circ$  है, तो मीनार की ऊँचाई है

- (A) 10 मी    (B)  $10\sqrt{3}$  मी  
 (C)  $15\sqrt{3}$  मी    (D)  $20\sqrt{3}$  मी

The angle of elevation of the top of a tower at a distance of 10 m from its base is  $60^\circ$ ; then the height of the tower is

- (A) 10 m     (B)  $10\sqrt{3}$  m  
 (C)  $15\sqrt{3}$  m    (D)  $20\sqrt{3}$  m

**F**

66. निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है ?

- (A)  $\sin^2 60^\circ + \cos 60^\circ$       (B)  $\sin 90^\circ \times \cos 90^\circ$   
 (C)  $\sin^2 60^\circ$       (D)  $\sin 45^\circ \times \frac{1}{\cos 45^\circ}$

Which of the following values is equal to 1 ?

- (A)  $\sin^2 60^\circ + \cos 60^\circ$       (B)  $\sin 90^\circ \times \cos 90^\circ$   
 (C)  $\sin^2 60^\circ$       (D)  $\sin 45^\circ \times \frac{1}{\cos 45^\circ}$

67.  $\cos^2 A(1 + \tan^2 A) =$

- (A)  $\sin^2 A$       (B)  $\operatorname{cosec}^2 A$   
 (C) 1      (D)  $\tan^2 A$

68.  $\tan 30^\circ =$

- (A)  $\sqrt{3}$       (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
 (C)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$       (D) 1

69.  $\cos 60^\circ =$

- (A)  $\frac{1}{2}$       (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$   
 (C)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$       (D) 1

If the graphs of two linear equations are parallel then the number of solutions will be

- (A) 1 (B) 2  
 (C) infinitely many (D) none of these

द्विघात समीकरण युग्म  $5x - 4y + 8 = 0$  एवं  $7x + 6y - 9 = 0$  है

- (A) संगत (B) असंगत  
 (C) आश्रित (D) इनमें से कोई नहीं

The pair of linear equations  $5x - 4y + 8 = 0$  and  $7x + 6y - 9 = 0$  is

- (A) consistent (B) inconsistent  
 (C) dependent (D) none of these

77. यदि द्विघात समीकरण  $3x^2 - 5x + 2 = 0$  के मूल  $\alpha$  एवं  $\beta$  हों तो  $\alpha^2 + \beta^2$  का मान है

- (A)  $\frac{13}{9}$  (B)  $\frac{9}{13}$   
 (C)  $\frac{5}{3}$  (D)  $\frac{3}{5}$

If  $\alpha$  and  $\beta$  are roots of the quadratic equation  $3x^2 - 5x + 2 = 0$  then the value of  $\alpha^2 + \beta^2$  is

- (A)  $\frac{13}{9}$  (B)  $\frac{9}{13}$   
 (C)  $\frac{5}{3}$  (D)  $\frac{3}{5}$

73. यदि  $p(x) = x^4 - 2x^3 + 17x^2 - 4x + 30$  को  $q(x) = x+2$  से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 6 | (B) 3 |
| (C) 4 | (D) 5 |

If  $p(x) = x^4 - 2x^3 + 17x^2 - 4x + 30$  is divided by  $q(x) = x+2$  then the degree of the quotient is

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 6 | (B) 3 |
| (C) 4 | (D) 5 |

74.  $x+2y+3=0, 3x+6y+9=0$  के कितने हल होंगे ?

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| (A) एक हल     | (B) कोई हल नहीं       |
| (C) अनगिनत हल | (D) इनमें से कोई नहीं |

How many solutions will  $x+2y+3=0, 3x+6y+9=0$  have ?

- |                               |
|-------------------------------|
| (A) One solution              |
| (B) No solution               |
| (C) Infinitely many solutions |
| (D) None of these             |

75. दो ऐब्लिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हों तो हलों की संख्या होगी

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| (A) 1      | (B) 2                 |
| (C) अनगिनत | (D) इनमें से कोई नहीं |

What is the nature of the roots of the quadratic equation  
 $2x^2 - 6x + 3 = 0$ ?

- (A) real and unequal      (B) real and equal  
 (C) not real      (D) none of these

दो अंतरालों  $2 - 5, 5 - 8, 8 - 11, \dots$  के बीचों की लंबाई है

- (A) 2      (B) 3  
 (C) 4      (D) 3.5

The length of the class intervals of the classes,  
 $2 - 5, 5 - 8, 8 - 11, \dots$  is

- (A) 2      (B) 3  
 (C) 4      (D) 3.5

चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या है

- (A) 4.5      (B) 9  
 (C) 21      (D) 15

If the mean of four consecutive odd numbers is 6 then the largest number is

- (A) 4.5      (B) 9  
 (C) 21      (D) 15

प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है

- (A) 4      (B) 6  
 (C) 7      (D) इनमें से कोई नहीं

The mean of first 6 even natural numbers is

- (A) 4      (B) 6  
 (C) 7      (D) none of these

**F**

78. यदि द्विघात समीकरण  $2x^2 - 7x - p = 0$  का एक मूल 2 हो तो p का मान है

(A) 4

(B) -4

(C) -6

(D) 6

If one root of the quadratic equation  $2x^2 - 7x - p = 0$  is 2 then the value of p is

(A) 4

(B) -4

(C) -6

(D) 6

79. यदि द्विघात समीकरण  $2x^2 - x - 6 = 0$  का एक मूल  $\frac{-3}{2}$  है तो इसका दूसरा मूल है

(A) -2

(B) 2

(C)  $\frac{3}{2}$ 

(D) 3

If one root of the quadratic equation  $2x^2 - x - 6 = 0$  is  $\frac{-3}{2}$  then

another root is

(A) -2

(B) 2

(C)  $\frac{3}{2}$ 

(D) 3

80. द्विघात समीकरण  $2x^2 - 6x + 3 = 0$  के मूलों की प्रकृति क्या है ?

(A) वास्तविक एवं असमान

(B) वास्तविक एवं समान

(C) वास्तविक नहीं

(D) इनमें से कोई नहीं

90. एक पासे भी फेंक में मात्रा 4 या 5 आने भी प्राप्तिकता है

(A)  $\frac{1}{2}$

(B)  $\frac{1}{3}$

(C)  $\frac{1}{6}$

(D)  $\frac{2}{3}$

The probability of getting a number 4 or 5 in throwing a die is

(A)  $\frac{1}{2}$

(B)  $\frac{1}{3}$

(C)  $\frac{1}{6}$

(D)  $\frac{2}{3}$

91. बिन्दु  $(8 \sin 60^\circ, 0)$  तथा  $(0, 8 \cos 60^\circ)$  के बीच की दूरी है

(A) 8

(B) 25

(C) 64

(D)  $\frac{1}{8}$

The distance between the points  $(8 \sin 60^\circ, 0)$  and  $(0, 8 \cos 60^\circ)$  is

(A) 8

(B) 25

(C) 64

(D)  $\frac{1}{8}$

92. यदि  $O(0, 0)$  मूल बिन्दु हो तथा बिन्दु  $P$  के निरेशांक  $(x, y)$  हों तो दूरी  $OP$  है

(A)  $\sqrt{x^2 - y^2}$

(B)  $\sqrt{x^2 + y^2}$

(C)  $x^2 - y^2$

(D) इनमें से कोई नहीं

[ 110 ]

Two dice are thrown at the same time. What is the probability that the difference of the numbers appearing on top is zero ?

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (A) $\frac{1}{36}$ | (B) $\frac{1}{6}$  |
| (C) $\frac{5}{18}$ | (D) $\frac{5}{36}$ |

दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (A) $\frac{1}{2}$ | (B) $\frac{1}{3}$ |
| (C) $\frac{1}{4}$ | (D) 1             |

The probability of getting heads on both the coins in throwing two coins is

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (A) $\frac{1}{2}$ | (B) $\frac{1}{3}$ |
| (C) $\frac{1}{4}$ | (D) 1             |

एक वर्ष में एक महीना बदूच्छया चुना जाता है। इसके जून या सितम्बर होने की प्रायिकता है

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (A) $\frac{3}{4}$ | (B) $\frac{1}{12}$ |
| (C) $\frac{1}{6}$ | (D) $\frac{1}{4}$  |

A month is selected at random in a year. The probability of it being June or September is

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (A) $\frac{3}{4}$ | (B) $\frac{1}{12}$ |
| (C) $\frac{1}{6}$ | (D) $\frac{1}{4}$  |

**F**

1101

84.  $1 + \cot^2 \theta =$

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| (A) $\sin^2 \theta$ | (B) $\operatorname{cosec}^2 \theta$ |
| (C) $\tan^2 \theta$ | (D) $\sec^2 \theta$                 |

85. 8, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 5, 7, 5 का बहुतक है

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 5 | (B) 7 |
| (C) 8 | (D) 9 |

The mode of 8, 7, 9, 3, 9, 5, 4, 5, 7, 5 is

- |       |       |
|-------|-------|
| (A) 5 | (B) 7 |
| (C) 8 | (D) 9 |

86. यदि  $P(E) = 0.02$  तो  $P(E')$  बराबर है

- |          |           |
|----------|-----------|
| (A) 0.02 | (B) 0.002 |
| (C) 0.98 | (D) 0.97  |

If  $P(E) = 0.02$  then  $P(E')$  is equal to

- |          |           |
|----------|-----------|
| (A) 0.02 | (B) 0.002 |
| (C) 0.98 | (D) 0.97  |

87. दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। ऊपर आनेवाले अंकों का अंतर शून्य होने की प्रायिकता क्या है ?

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (A) $\frac{1}{36}$ | (B) $\frac{1}{6}$  |
| (C) $\frac{5}{18}$ | (D) $\frac{5}{36}$ |

**F**

In which quadrant does the point  $(3, -4)$  lie?

(A) First

(B) Second

(C) Third

(D) Fourth

96. निम्नलिखित में कौन-सा बिन्दु द्वितीय भृत्यांग में स्थित है?

(A)  $(3, 2)$ (B)  $(-3, 2)$ (C)  $(3, -2)$ (D)  $(-3, -2)$ 

Which of the following points lies in second quadrant?

(A)  $(3, 2)$ (B)  $(-3, 2)$ (C)  $(3, -2)$ (D)  $(-3, -2)$ 

97. बिन्दुओं  $(4, -4)$  और  $(-4, 4)$  को मिलानेवाले रेखाखण्ड के मध्य बिन्दु  
निम्नसांक हैं

(A)  $(4, 4)$ (B)  $(0, 0)$ (C)  $(0, -4)$ (D)  $(-4, 0)$ 

The co-ordinates of the mid-point of the line segment joining the  
points  $(4, -4)$  and  $(-4, 4)$  are

(A)  $(4, 4)$ (B)  $(0, 0)$ (C)  $(0, -4)$ (D)  $(-4, 0)$ 

98. रेखाखण्ड  $AB$  के मध्य बिन्दु  $(2, 4)$  है और बिन्दु  $A$  के नियामक  $(5, 7)$  है तो बिन्दु  
 $B$  के नियामक हैं

(A)  $(2, -2)$ (B)  $(1, -1)$ (C)  $(-2, -2)$ (D)  $(-1, 1)$

If  $O(0, 0)$  be the origin and co-ordinates of the point  $P$  be  $(x, y)$   
then the distance  $OP$  is

- (A)  $\sqrt{x^2 - y^2}$       (B)  $\sqrt{x^2 + y^2}$   
 (C)  $x^2 - y^2$       (D) none of these

y-अक्ष से बिन्दु  $(12, 14)$  की दूरी है

- (A) 12      (B) 14  
 (C) 13      (D) 15

The distance of the point  $(12, 14)$  from the  $y$ -axis is

- (A) 12      (B) 14  
 (C) 13      (D) 15

4. बिन्दु  $(-6, -8)$  की कोटि है

- (A) -6      (B) -8  
 (C) 6      (D) 8

The ordinate of the point  $(-6, -8)$  is

- (A) -6      (B) -8  
 (C) 6      (D) 8

95. बिन्दु  $(3, -4)$  किस चार में स्थित है ?

- (A) प्रथम      (B) द्वितीय  
 (C) तृतीय      (D) चतुर्थ

The mid-point of line segment  $AB$  is  $(2, 4)$  and the co-ordinates of point  $A$  are  $(5, 7)$ , then the co-ordinates of point  $B$  are

- (A)  $(2, -2)$       (B)  $(1, -1)$   
 (C)  $(-2, -2)$       (D)  $(-1, 1)$

99. किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निरेशांक  $(10, -6)$  तथा  $(-6, 10)$  हैं तो वृत्त के केन्द्र के निरेशांक हैं

- (A)  $(-2, -2)$       (B)  $(2, 2)$   
 (C)  $(-2, 2)$       (D)  $(2, -2)$

The co-ordinates of the ends of a diameter of a circle are  $(10, -6)$  and  $(-6, 10)$ . Then the co-ordinates of the centre of the circle are

- (A)  $(-2, -2)$       (B)  $(2, 2)$   
 (C)  $(-2, 2)$       (D)  $(2, -2)$

100. यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निरेशांक  $(4, 6)$ ,  $(0, 4)$  और  $(5, 5)$  हों तो त्रिभुज के केन्द्र के निरेशांक हैं

- (A)  $(5, 3)$       (B)  $(3, 4)$   
 (C)  $(4, 4)$       (D)  $(3, 5)$

The co-ordinates of the vertices of a triangle are  $(4, 6)$ ,  $(0, 4)$  and  $(5, 5)$  then the co-ordinates of the centroid of the triangle are

- (A)  $(5, 3)$       (B)  $(3, 4)$   
 (C)  $(4, 4)$       (D)  $(3, 5)$

किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक  $( -5, -1 ), ( 3, -5 )$  तथा  $( 5, 2 )$  हैं।

Find the area of the triangle whose vertices are  $( -5, -1 ), ( 3, -5 )$  and  $( 5, 2 )$ .

किसी धन का विकर्ण  $9\sqrt{3}$  सेमी है। धन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें।

The diagonal of a cube is  $9\sqrt{3}$  cm. Find the total surface area of cube.

द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण  $2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$  के मूल ज्ञात करें।

Using quadratic formula find the roots of the equation

$$2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0.$$

8.  $3 + 11 + 19 + \dots + 67$  का योगफल ज्ञात करें।

Find the sum of  $3 + 11 + 19 + \dots + 67$ .

9. यदि किसी समांतर श्रेढ़ी का 5 वाँ एवं 9 वाँ पद क्रमशः 43 एवं 79 हैं तो समांतर श्रेढ़ी ज्ञात करें।

If 5th and 9th terms of an A.P. are 43 and 79 respectively, find the A.P.

10. दो क्रमागत प्राकृतिक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके बीच का योग 365 हो।

Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365.

11. दो संख्याओं के बीच का अंतर 180 है। छोटी संख्या का बर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है। इस कथन के लिए समीकरण लिखें।

The difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Write the equation for this statement.

## मापु उत्तरीय प्रश्न / Short Answer Type Questions

प्रश्न संख्या 1 से 30 तक मापु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किसी 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक नियमित है।

$$15 \times 2 = 30$$

Question Nos. 1 to 30 are Short Answer Type Questions. Answer any 15 questions. Each question carries 2 marks.

$$15 \times 2 = 30$$

1. यदि किसी शंकु के आधार की प्रिया 7 सेमी एवं इसकी ऊँचाई 24 सेमी है तो इसके बक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें।

If the radius of base of a cone is 7 cm and its height is 24 cm then find its curved surface area.

2. एक घड़ी की मिनट की सूँड़ी की लंबाई 7 सेमी है। 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें।

The length of the minute hand for a clock is 7 cm. Find the area swept by it in 40 minutes.

3. सिद्ध करें कि  $\tan 7^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 83^\circ = \sqrt{3}$ .

Prove that  $\tan 7^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot \tan 83^\circ = \sqrt{3}$ .

4. उस बिन्दु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिन्दुओं  $(-1, 7)$  और  $(4, -3)$  को मिलाने वाले रेखाखण्ड को  $2 : 3$  के अनुपात में अंतःविभाजित करता है।

Find the co-ordinates of the point which divides line segment joining the points  $(-1, 7)$  and  $(4, -3)$  in the ratio  $2 : 3$  internally.

सिद्ध करें कि  $\tan 9^\circ \cdot \tan 27^\circ = \cot 63^\circ \cdot \cot 81^\circ$ .

Prove that  $\tan 9^\circ \cdot \tan 27^\circ = \cot 63^\circ \cdot \cot 81^\circ$ .

यदि  $\cos A = \frac{4}{5}$  हो तो  $\cot A$  और  $\operatorname{cosec} A$  के मान ज्ञात करें।

If  $\cos A = \frac{4}{5}$  then find the values of  $\cot A$  and  $\operatorname{cosec} A$ .

एक 7 मी लंबी सीढ़ी दीवार के साथ  $30^\circ$  का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिन्दु की ऊचाई ज्ञात करें जहाँ सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है।

A ladder 7 m long makes an angle of  $30^\circ$  with the wall. Find the height of the point on the wall where the ladder touches the wall.

एक समांतर चतुर्भुज  $ABCD$  की भुजा  $AD$  के बढ़े भाग पर  $E$  एक बिन्दु है एवं  $BE$ ,  $CD$  को  $F$  पर प्रतिच्छेद करता है तो सिद्ध करें कि  $\triangle ABE \sim \triangle CFB$ .

$E$  is a point on the extended part of the side  $AD$  of a parallelogram  $ABCD$  and  $BE$  intersects  $CD$  at  $F$ ; then prove that  $\triangle ABE \sim \triangle CFB$ .

21.  $ABC$  एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका  $\angle C$  समकोण है। सिद्ध करें कि

$$AB^2 = 2AC^2.$$

$ABC$  is an isosceles right triangle with  $\angle C$  as right angle. Prove that

$$AB^2 = 2AC^2.$$

22. यदि  $\tan \theta = \frac{5}{12}$  हो तो  $\sin \theta + \cos \theta$  का मान ज्ञात करें।

If  $\tan \theta = \frac{5}{12}$  then find the value of  $\sin \theta + \cos \theta$ .

23. यदि  $\sin 3A = \cos(A - 26^\circ)$  हो जहाँ  $3A$  एक न्यून कोण है तो  $A$  का मान ज्ञात करें।

If  $\sin 3A = \cos(A - 26^\circ)$ , where  $3A$  is an acute angle, then find the value of  $A$ .

**F**

12. किसी त्रिभुज  $PQR$  में दो बिन्दु  $S$  और  $T$  भुजाओं  $PQ$  तथा  $PR$  पर क्रमशः इस प्रकार [ 110 ]  
कि  $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$  तथा  $\angle PST = \angle PRO$ , तो सिद्ध करें कि  $\Delta PQR$  एक समद्विबाहु  
त्रिभुज है।

In a triangle  $PQR$ , two points  $S$  and  $T$  are on the sides  $PQ$  and  $PR$  respectively such that  $\frac{PS}{SQ} = \frac{PT}{TR}$  and  $\angle PST = \angle PRO$ , then prove that  $\Delta PQR$  is an isosceles triangle.

13.  $AB = AC$  वाले एक समद्विबाहु  $\Delta ABC$  की बढ़ाई गई भुजा  $CB$  पर स्थित  $E$  एक बिन्दु है। यदि  $AD \perp BC$  और  $EF \perp AC$  है, तो सिद्ध करें कि  $\Delta ABD \sim \Delta ECF$  है।

$E$  is a point on side  $CB$  produced of an isosceles  $\Delta ABC$  with  $AB = AC$ . If  $AD \perp BC$  and  $EF \perp AC$ , prove that  $\Delta ABD \sim \Delta ECF$ .

14. एक  $\Delta ABC$  की भुजाएँ  $AB$  और  $BC$  तथा माध्यिका  $AD$  एक अन्य  $\Delta PQR$  की भुजाओं  $PQ$  और  $PR$  तथा माध्यिका  $PM$  क्रमशः समानुपाती हैं तो सिद्ध करें कि  $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ .

Sides  $AB$  and  $BC$  and median  $AD$  of a  $\Delta ABC$  are respectively proportional to sides  $PQ$  and  $PR$  and medium  $PM$  of another  $\Delta PQR$ . Then prove that  $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ .

15.  $\Delta ABC$  तथा  $\Delta DEF$  समरूप हैं तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः  $9 \text{ सेमी}^2$  तथा  $64 \text{ सेमी}^2$  हैं। यदि  $DE = 5.1 \text{ सेमी}$  हो तो  $AB$  ज्ञात करें।

$\Delta ABC$  and  $\Delta DEF$  are similar and their areas are  $9 \text{ cm}^2$  and  $64 \text{ cm}^2$  respectively. If  $DE = 5.1 \text{ cm}$  then find  $AB$ .

16. सिद्ध करें कि  $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$ .

Prove that  $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$ .

**F**

35. भिन्द को कि  $\frac{(\sec \theta - \tan \theta)}{(\sec \theta + \tan \theta)} = 1 + 2 \tan^2 \theta - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta.$

Prove that  $\frac{(\sec \theta - \tan \theta)}{(\sec \theta + \tan \theta)} = 1 + 2 \tan^2 \theta - 2 \sec \theta \cdot \tan \theta.$

36. दो वृत्तों की प्रियार्थ क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी हैं। उस वृत की प्रिया ज्ञात करें।  
जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो।

The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles.

37. निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें :

वर्ग अंतराल	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
बारंबारता	7	6	9	13	20	5	4

Find the mean of the following distribution :

Class-interval	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Frequency	7	6	9	13	20	5	4

38. एक गंडु के छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई 4 सेमी है तथा इसके वृत्तीय सिरों के पारंपर्य (परिधियाँ) 18 सेमी और 6 सेमी हैं। इस छिन्नक का चक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।

The slant height of a frustum of a cone is 4 cm and the perimeters (circumferences) of its circular ends are 18 cm and 6 cm. Find the curved surface area of the frustum.

$$C = \frac{\sum f x}{\sum f}$$

### दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Long Answer Type Questions

नम संख्या 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है।  $4 \times 5 = 20$

Question Nos. 31 to 38 are Long Answer Type questions. Answer any 4 questions. Each question carries 5 marks.  $4 \times 5 = 20$

31. ऐडिक समीकरण युग्म  $x + 3y - 6 = 0$  तथा  $2x - 3y - 12 = 0$  का आलेख छींचें तथा हल करें।

Draw the graphs of the pair of linear equations  $x + 3y - 6 = 0$  and  $2x - 3y - 12 = 0$  and solve them.

32. सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएँ अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं।

If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides included between these angles are proportional then prove that the triangles are similar.

33. दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की चार गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है तो संख्या ज्ञात करें।

A two digit number is four times of the sum of its digits and twice the product of its digits. Find the number.

34. 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड छींचें और इसे 5 : 8 के अनुपात में विभाजित करें। दोनों मापों को मापिए।

Draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5 : 8. Measure both parts.

## F

[ 110 ]

24. दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी की  $\frac{7}{3}$  गुणी है, तो संख्याएँ ज्ञात करें।

The sum of two numbers is 50 and one number is  $\frac{7}{3}$  times of the other , then find the numbers.

25. सिद्ध करें कि  $5 - \sqrt{3}$  एक अपरिमेय संख्या है।  
Prove that  $5 - \sqrt{3}$  is an irrational number.
26.  $k$  के किस मान के लिए बिन्दु ( 1, 1 ), ( 3,  $k$  ) और ( - 1, 4 ) संरेख है ?  
For what value of  $k$  points ( 1, 1 ), ( 3,  $k$  ) and ( - 1, 4 ) are collinear ?
27.  $y$ -अक्ष पर एक ऐसा बिन्दु ज्ञात करें जो बिन्दुओं ( 6, 5 ) और ( - 4, 3 ) से समदूर हो।  
Find such a point on  $y$ -axis which is equidistant from the points ( 6, 5 ) and ( - 4, 3 ).

28.  $x^3 + 1$  को  $x + 1$  से भाग कीजिए।

Divide  $x^3 + 1$  by  $x + 1$ .

29. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 504 तथा 1188 का म०स० ज्ञात करें।  
Using Euclid's vision algorithm, find the H.C.F. of 504 and 1188.
30. द्विघात समीकरण  $2x^2 + 5x - 3 = 0$  के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें।  
Find the discriminant of the quadratic equation  $2x^2 + 5x - 3 = 0$  and find the nature of the roots also.